



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Nowy program Czyste Powietrze

W trosce o naszych beneficjentów



XXXXXXXX

XX.XX.XXX

Kotły gazowe w programie Czyste Powietrze

- ✓ W nowym Czystym Powietrzu nie ma możliwości dofinansowania kotłów gazowych ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
- ✓ NFOŚiGW pracuje nad komponentem programu dotyczącym dofinansowania kotłów gazowych.
- ✓ Dlatego planujemy:
 - wznowienie naboru dotyczącego kotłów gazowych,
 - będą to dotacje dla tych, którzy kupili i zamontowali kocioł gazowy do końca 2024 r.



Co z tymi, którzy nie zdążyli?

- ✓ Wstrzymując przyjmowanie nowych wniosków 28 listopada 2024 r. nie zapomnieliśmy o tych, którzy:
 - nie zdążyli złożyć swoich wniosków o dotację,
 - ponieśli już część lub całość kosztów inwestycji.
- ✓ Dla takich osób przewidzieliśmy okres przejściowy:
 - od uruchomienia nowego naboru, **czyli od 31.03.2025 r., przez cztery miesiące można uzyskać dotację na koszty kwalifikowane poniesione od 28.05.2024 r.,**
 - przy czym wnioski te muszą być zgodne z nowym programem.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

- Właściciel/współwłaściciel budynku/lokalu mieszkalnego
- Nie jest beneficjentem programu w związku z realizacją przedsięwzięcia w **innym budynku/lokalu mieszkalnym** na podstawie WOD złożonego w naborze od 22.04.2024 r.
- Od min. **3 lat ma prawo własności budynku/lokalu** (wyjątek: spadek).

Ważne! Beneficjent w związku małżeńskim nie prowadzi jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Progi dochodowe

Poziom podstawowy: 135 000 zł/rok

Poziom podwyższony:

- dochód na osobę **2 250 zł** w gospodarstwie wieloosobowym,
- dochód na osobę **3 150 zł** w gospodarstwie jednoosobowym,
- roczny **przychód** z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
– **max. czterdziestokrotność** kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poziom najwyższy :

- dochód na osobę **1 300 zł** w gospodarstwie wieloosobowym,
- dochód na osobę **1 800 zł** w gospodarstwie jednoosobowym,
lub ma ustalone prawo do zasiłku: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- roczny **przychód** z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
– **max. dwunastokrotność** kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- ponadto zapotrzebowanie budynku na energię użytkową więcej niż 140 kWh/(m*rok)

Zakres przedsięwzięcia (standard energetyczny budynku)

Lp.	Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego		Rodzaj przedsięwzięcia
	przed rozpoczęciem przedsięwzięcia	po zakończeniu przedsięwzięcia	
1	poniżej 80 kWh/(m ² *rok)	poniżej 80 kWh/(m ² *rok)	tylko źródło ciepła
2	od 80 do 140 kWh/(m ² *rok)	w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia wymieniane jest tylko źródło ciepła: brak zwiększenia	tylko źródło ciepła <i>lub</i> tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła)
		w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest termomodernizacja: nie więcej niż 80 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	<i>lub</i> źródło ciepła i termomodernizacja
3	powyżej 140 kWh/(m ² *rok)	nie więcej niż 140 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła) <i>lub</i> źródło ciepła i termomodernizacja

Obowiązkowo:

- audyt energetyczny wraz z dokumentem podsumowującym audyt energetyczny **PRZED** realizacją,
- świadectwo charakterystyki energetycznej **PO** realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji

- ✓ Intensywność dofinansowania:
 - podstawowy – dotacja **do 40%**,
 - podwyższony – dotacja **do 70%**,
 - najwyższy – dotacja **do 100%**

Ograniczenie zawyżania kosztów

- ✓ Przywrócono maksymalne kwoty dotacji jednostkowych dla:
 - ocieplenia przegród,
 - stolarki okiennej i drzwiowej,
 - bram garażowych.



Maksymalne kwoty dotacji

Tabela 1. Charakterystyka energetyczna

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
1	Audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego wraz z Dokumentem podsumowującym audyt energetyczny	Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego jest kwalifikowany, pod warunkiem sporządzenia Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na obowiązującym w ramach Programu wzorze oraz pod warunkiem, że zakres prac wynikający z dokumentu podsumowującego audyt energetyczny zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. ¹ Audyt energetyczny oraz Dokument podsumowujący audyt energetyczny musi być podpisany przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ^{2 3} .	480 zł	840 zł	1200 zł
2	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego musi zostać opracowane po zakończeniu realizacji prac wskazanych w Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego, wskazanym w pozycji 1 niniejszej tabeli. Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.	160 zł	280 zł	400 zł

Maksymalne kwoty dotacji

Tabela 2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
1	Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem	Zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa).	8 900 zł	15 575 zł	22 250 zł
2	Pompa ciepła powietrze/woda ⁴	Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/	12 600 zł	22 000 zł	31 500 zł
3	Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/	14 080 zł	24 640 zł	35 200 zł

Maksymalne kwoty dotacji

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
4	Pompa ciepła powietrze/ powietrze	Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/powietrze muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ .	4 480 zł	7 840 zł	11 200 zł
5	Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	Zakup/montaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ .	18 000 zł	31 500 zł	45 000 zł
5.1	Dolne źródło ciepła	Zakup/montaż dolnego źródła ciepła, w tym prace gruntowe niezbędne do prawidłowego montażu i funkcjonowania gruntowej pompy ciepła.	8 000 zł	14 000 zł	20 000
6	Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie	Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. a) Kotły te mogą być przeznaczone jedynie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł



Maksymalne kwoty dotacji

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
		b) Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego, bez rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz bez możliwości ich montażu. c) Kwalifikowane do dofinansowania kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. d) Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem. e) Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem c.w.u., którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. f) Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.			
7	Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie	Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Maksymalne kwoty dotacji

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
		a) Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego, bez rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz bez możliwości ich montażu. b) Kwalifikowane do dofinansowania kotły na pellet o podwyższonym standardzie muszą być wpisane na listę ZUM dnia wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ . c) Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem. d) Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominarskiego podpisanym przez mistrza kominarskiego.			
8	Ogrzewanie elektryczne	Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika c.w.u. z osprzętem.	4 480 zł	7 840zł	11 200 zł
9	Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej	Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła). Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej). a) Kwalifikowane do dofinansowania kolektory słoneczne muszą być wpisane na listę ZUM. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł

Maksymalne kwoty dotacji

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
		urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ . b) Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ . c) Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody użytkowej inne niż pompa ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum C, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.			
9a	Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u.	Zakup/montaż materiałów budowlanych i innych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Są to np. płukanie instalacji, równoważenie hydrauliczne itp. Dotacja do poniesionych kosztów na prace towarzyszące nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji wyliczonej z poniesionych kosztów kwalifikowanych określonych w pkt 9.	820 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9	1 435 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9	2 050 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Maksymalne kwoty dotacji

Tabela 3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
1	Ocieplenie stropów/poddaszy	Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych: a) wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych – stropów pod nieogrzewanymi poddaszami albo b) zewnętrznych – ocieplenie dachu (w przypadku gdy pomieszczenia na ostatniej kondygnacji w budynku są ogrzewane). Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Ocieplone w ramach zadania przegrody budowlane muszą spełniać wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt 12.	80 zł / m ²	140 zł / m ²	200 zł / m ²
2	Ocieplenie podłóg	Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych: a) wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych – stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi albo b) zewnętrznych – podłóg na gruncie. Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Ocieplone w ramach zadania przegrody budowlane muszą spełniać wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt 12.	60 zł / m ²	105 zł / m ²	150 zł / m ²
3	Ocieplenie ścian	Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład	100 zł / m ²	175 zł / m ²	250 zł / m ²



Maksymalne kwoty dotacji

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
		systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych. Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Są to np.: wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania, osuszanie fundamentów. Ocieplone w ramach zadania przegrody budowlane muszą spełniać wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt 12.			
4	Stolarka okienna	Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi. Zakup/montaż stolarki okiennej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. Zakupiona, w ramach zadania, stolarka okienna musi spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt. 12.	480zł / m ²	840 zł / m ²	1200 zł / m ²
4a	Niezbędne prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej	Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Jest to np. wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Dotacja do poniesionych kosztów na prace towarzyszące nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji wyliczonej z poniesionych kosztów kwalifikowanych określonych w pkt 4	48 zł/m ² przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4	84 zł/m ² przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4	120 zł/m ² przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4

Maksymalne kwoty dotacji

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
5	Stolarka drzwiowa	Zakup/montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego. Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Zakupiona, w ramach zadania, stolarka drzwiowa musi spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt. 12.	1 000zł / m ²	1 750 zł / m ²	2 500 zł / m ²
6	Bramy garażowe	Zakup/montaż bram garażowych. Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Zakupione, w ramach zadania, bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt. 12.	600 zł / m ²	1 050 zł / m ²	1 500 zł / m ²
7	Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła	Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ściennie).	6 680 zł / zestaw, w tym 800 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych	11 690 zł / zestaw, w tym 1 400 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych	16 700 zł / zestaw, w tym 2 000 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych
8	Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 2 opisanego w tabeli w ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym :		do 19 200 zł	do 33 600 zł	nie dotyczy
9	Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 3 opisanego w tabeli ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym :		do 33 200 zł	do 58 100 zł	do 83 000 zł

Wyliczenie z gruntową pompą ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ	Podstawowy	Podwyższony	Najwyższy
Poniżej 80 [kWh/m²/rok]	34 840 zł	60 970 zł	Nie dotyczy*
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA			
audyt energetyczny	480 zł	840 zł	
świadectwo charakterystyki energetycznej	160 zł	280 zł	
ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE			
gruntowa pompa ciepła	18 000 zł	31 500 zł	
dolne źródło ciepła	8 000 zł	14 000 zł	
instalacja c.o./c.w.u.	8 200 zł	14 350 zł	
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE			
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

Wyliczenie z gruntową pompą ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ	Podstawowy	Podwyższony	Najwyższy
80–140 [kWh/m²/rok]	54 040 zł	94 570 zł	Nie dotyczy*
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA			
audyt energetyczny	480 zł	840 zł	
świadectwo charakterystyki energetycznej	160 zł	280 zł	
ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE			
gruntowa pompa ciepła	18 000 zł	31 500 zł	
dolne źródło ciepła	8 000 zł	14 000 zł	
instalacja c.o./c.w.u.	8 200 zł	14 350 zł	
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE			
	19 200 zł	33 600 zł	

Wyliczenie z gruntową pompą ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ	Podstawowy	Podwyższony	Najwyższy
Powyżej 140 [kWh/m ² /rok]	68 040 zł	119 070 zł	170 100 zł
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA			
audyt energetyczny	480 zł	840 zł	1 200 zł
świadcstwo charakterystyki energetycznej	160 zł	280 zł	400 zł
ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE			
gruntowa pompa ciepła	18 000 zł	31 500 zł	45 000 zł
dolne źródło ciepła	8 000 zł	14 000 zł	20 000 zł
instalacja c.o./c.w.u.	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE			
	33 200 zł	58 100 zł	83 000 zł

Role operatora

- ✓ Operatorami mogą być **gminy i WFOŚiGW**,
- ✓ Pomoc w złożeniu wniosków, wyborze wykonawców, audytorów, rozliczeniu dofinansowania, kontrolna realizacji,
- ✓ Prefinansowanie **do 35% tylko przez operatora**,
- ✓ Najwyższy poziom dofinansowania **tylko przez operatora**,
- ✓ Podwyższony poziom dofinansowania **opcjonalnie przez operatora**,
- ✓ Operator:.....



Ważne informacje

- ✓ Inwestycja dofinansowana w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31.12.2020 r.
- ✓ **Jedno dofinansowanie na jeden budynek w nowej edycji programu** (nie liczą się wnioski złożone do 28.11.2024),
- ✓ **Beneficjentem można być tylko jeden raz na budynek w nowej edycji programu** (nie liczą się wnioski złożone do 22.04.2024 r., bez kompleksowej termomodernizacji),
Okres realizacji
 - dla dotacji i dotacji z prefinansowaniem do 24 m-cy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 - dla dotacji na częściową spłatę kredytu do 18 m-cy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.



Ważne informacje

- ✓ Rozliczenie dofinansowania w **maksymalnie 3 wnioskach** o płatność,
- ✓ Zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy z wykonawcą musi zostać zrealizowany do 120 dni kalendarzowych od daty wypłaty zaliczki, rozliczenie musi nastąpić w kolejnych 30 dniach kalendarzowych,
- ✓ Okres realizacji programu lata **2018-2032**
 - podpisywanie umów z beneficjentami – do 31.12.2030 r.
 - wydatkowanie środków przez WFOŚiGW – do 31.12.2032 r.
- ✓ DPAE oraz Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku musi być podpisane przez osobę wpisaną do **Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków** prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.



DPAE i Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku

Dokument podsumowujący audyt energetyczny


**NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**



**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

Wersja formularza:	
Obowiązuje od dnia:	
☐ Złożenie DPAE	1
☐ Korekta DPAE	2

Oświadczenia osoby sporządzającej

☐ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z wymogami programu priorytetowego „Czyste Powietrze” niezbędnymi do przygotowania audytu energetycznego oraz dokumentu podsumowującego audyt energetyczny.	3
☐ Oświadczam, że w ramach przeprowadzania audytu energetycznego osobiście wykonałem/wykonałam wizję lokalną, dokumentację zdjęciową, inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku oraz wynikającą z niej ocenę stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.	4
☐ Oświadczam, że wykonałem/wykonałam audyt energetyczny budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego wskazanego w sekcji 2 „DANE OGÓLNE O BUDYNKU / LOKALU MIESZKALNYM” i przekazałem/przekazałam go Inwestorowi w dniu: 5	6
☐ Oświadczam, że dane wpisane w niniejszym Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny są zgodne z audytem energetycznym, o którym mowa w Oświadczeniu powyżej	7
☐ Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.	8

Dokument podsumowujący audyt energetyczny

w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

1. DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ

Imię	1.1	Nazwisko	1.2
Nr wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków		1.3	

1

Wersja dla programu obowiązującego od 31.03.2025 r.

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU			
Numer świadectwa ¹⁾		[REDAKTED]	
Oceniany budynek			
Rodzaj budynku ²⁾	budynek mieszkalny		
Przeznaczenie budynku ³⁾	jednorodzinny		
Adres budynku	[REDAKTED]		
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	nie		
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	2023		
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	metoda obliczeniowa		
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A _f [m ²] ⁷⁾	332,43		
Powierzchnia użytkowa [m ²]	309,07		
Ważne do (rrrr-mm-dd) ⁸⁾		2033-12-14	
Stacja meteorologiczna, według której danych wyznaczana jest charakterystyka energetyczna ⁹⁾		Warszawa Okęcie	
Ocena charakterystyki energetycznej budynku ¹⁰⁾			
Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych ¹¹⁾	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU = 50,75 kWh/(m ² · rok)		
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową ¹²⁾	EK = 23,04 kWh/(m ² · rok)		
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ¹²⁾	EP = 57,59 kWh/(m ² · rok)	EP = 70,00 kWh/(m ² · rok)	
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO₂} = 0,01 t CO ₂ /(m ² · rok)		
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{anc} = 48,60 %		
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)] ↓ Oceniany budynek ↑ Wymagania dla nowego budynku			
Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek ¹³⁾			
System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² · rok)
Ogrzewania	1) Energia elektryczna	12,22	kWh
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Energia elektryczna	8,25	kWh
Chłodzenia	1) Energia elektryczna	2,57	kWh
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹²⁾			

Wybrane formy wsparcia finansowego ze środków NFOŚiGW



Program Priorytetowy – Mój Prąd 6.0

Cel Programu

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Grantobiorcy

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową / umowę sprzedaży energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Wyprodukowana energia nie może służyć do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Forma dofinansowania

Refundacja części kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Termin składania wniosków 29.08.2025 r.

Program Priorytetowy – Mój Prąd 6.0

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Mikroinstalacja fotowoltaiczna pracująca w systemie rozliczeń „Net-billing” o mocy zainstalowanej od 2 do 20 kW (od 2 do 10 kW dla instalacji przyłączonych do sieci przed 01.08.2024 r.)

Kwota dotacji do 6 000/7 000 tyś. zł.

Magazyn energii elektrycznej

Akumulator o pojemności pozwalającej na zgromadzenie energii nie mniejszej niż 2 kWh. Cena zakupu magazynu energii odniesiona do pojemności nie może przekroczyć 6 000 zł/kWh.

Kwota dotacji do 16 000 tyś. zł.

Magazyn ciepła

Zasobniki c.w.u. lub bufony ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki ciepła z grzałką elektryczną, pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z zasobnikami c.w.u. Minimalna pojemność magazynu ciepła wynosi 20 l. Wszystkie pompy ciepła muszą mieć klasę efektywności energetycznej min. A. w odniesieniu do przygotowania ciepłej wody. Kwalifikowane są pompy ciepła jednofunkcyjne – służące tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej. **Kwota dotacji do 5 000 tyś. zł.**

Program Priorytetowy – Moja Elektrownia Wiatrowa

Cel Programu

Celem programu jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych.

Beneficjenci

Osoba fizyczna, właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu w budynku mieszkalnym, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby w mikroinstalacji turbiny wiatrowej, przyłączonej do sieci lub w układzie off-grid.

Forma dofinansowania

Refinansowanie części kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Termin składania wniosków do 31.12.2028 r.

Program Priorytetowy – Moja Elektrownia Wiatrowa

Mikroturbina wiatrowa

Mikroturbina wiatrowa pracująca w przyłączeniu z siecią elektroenergetyczną lub w układzie off-grid o mocy zainstalowanej od 1 do 20 kW. Cena mikroturbiny wiatrowej nie może przekroczyć 5 000 zł/kW, max. 30 000 tys. zł.

Magazyn energii elektrycznej

Magazyn energii elektrycznej o pojemności pozwalającej na zgromadzenie energii co najmniej 2 kWh. Cena magazynu energii nie może przekroczyć 6 000 zł/kWh, max 17 000 tys. zł.

Program Priorytetowy – Moje Ciepło

Cel Programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjenci

Osoba fizyczna: właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie został oddany do użytku lub został, nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Forma dofinansowania

Refinansowanie części kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Termin składania wniosków do 31.12.2026 r.

Program Priorytetowy – Moje Ciepło

Standard budynku

Dofinansowanie jest udzielane na pompy ciepła pracujące w budynkach mieszkalnych, których wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) udokumentowany w projekcie budowlanym lub świadectwie energetycznym nie przekracza **55 kWh/(m²·rok)**.

Wysokość dofinansowania

30 % kosztów poniesionych w związku z zakupem, montażem i uruchomieniem pompy ciepła (45 %, jeśli beneficjent ma kartę dużej rodziny) ale nie więcej niż: **7 000 zł** na pompę powietrzną, **21 000 zł** na pompę gruntową.

Okres trwałości

W budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe (wyjątkiem są kominki rekreacyjne).

Dziękujemy za uwagę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

