

WÓJT GMINY RACIĄŻEK
IT.6220.1.2023.A.P-J

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

z dnia 16.02.2023 r. (data wpływu 16.02.2023 r.), który w dniu 25.06.2025 r. udzielił pełnomocnictwa Panu . z siedzibą w Aleksandrów Kujawski ul. do działania w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 70,0 m, o wydajności do $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanego w miejscowości Podzamcze, gmina Raciążek na terenie działki o numerze ewidencyjnym 78/4, obręb 0003 Podzamcze, gmina Raciążek, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – ciśnieniowym nawadnianiu upraw na terenie gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie znajdującym się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej”.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 70,0 m, o wydajności do $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanego w miejscowości Podzamcze, gmina Raciążek na terenie działki o numerze ewidencyjnym 78/4, obręb 0003 Podzamcze, gmina Raciążek, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – ciśnieniowym nawadnianiu upraw na terenie gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie znajdującym się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej”:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Wodę z przedmiotowej studni głębinowej o głębokości 70 m p.p.t. pobierać wyłącznie do nawadniania upraw rolnych, z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, z maksymalną wydajnością $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 9,8 \text{ m}$ i teoretycznym promieniu lejka depresji $R = 41,6 \text{ m}$, w sposób racjonalny, tj. sezonowo (w okresie od 1 kwietnia do 31 października), maksymalnie do 14 godzin dziennie, nie częściej niż co drugi dzień, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
2. Wodę z omawianej studni pobierać w ilości maksymalnie 44 100 m^3/rok .
3. Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku parowania, pobór wody z ujęcia prowadzić w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.

4. Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu, przez specjalistę przyrodnika, braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
5. Każdorazowo przed podjęciem prac, przeprowadzić kontrolę terenu robót, w tym wykopów, pod kątem uwieczonych w nich małych zwierząt, które w razie konieczności będą wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym i nie wymaga to wprowadzenia odrębnego nadzoru przyrodniczego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16.02.2023 r. Inwestor wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 70,0 m, o wydajności do $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanym w miejscowości Podzamcze, gmina Raciążek na terenie działki o numerze ewidencyjnym 78/4, obręb 0003 Podzamcze, gmina Raciążek, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie znajdującym się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej”**.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dołączył do wniosku dokumenty wymagane przepisami prawa.

Dnia 13.03.2023 r. zostało wydane zawiadomienie – obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie.

Po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami, w tym kartą informacyjną stwierdzono, że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 73, pkt 89 lit b cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 cyt. powyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednocześnie określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z art. 63 ust. 4 w/w ustawy w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Raciążek pismem z dnia 13.03.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualne określenie jego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim opinią znak NNZ-42-09-01.2023 z dnia 23.03.2023 r. uznał swoją niewłaściwość w sprawie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Toruniu opinią znak GD.ZZŚ.5.4901.128.2023.WL z dnia 22.03.2023 r. uznało, że dla tego rodzaju zamiaru brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu.
2. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
3. W celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robót.
4. Wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach (pojemnikach) do czasu ich zapelnienia, następnie przekazać uprawnionym odbiorcom. Kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.
5. Urobek po wierceniu, oraz odpady popłuczkowe należy przekazać uprawnionym podmiotom.
6. Wodę z próbnych pompowań odprowadzić do rowu otwartego, lub wód powierzchniowych.
7. W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody przekraczającego ilości wynikające z uzasadnionego zapotrzebowania.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Toruniu nie stwierdziło negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 300) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4220.253.2023.PP z dnia 30.03.2023 r. uznał, że dla tego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 i art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dnia 10 lipca 2023 r. Wójt Gminy Raciążek wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a następnie 2 sierpnia 2025 r., z urzędu nastąpiło sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wydanym dnia 10 lipca 2023 r. postanowieniu.

Dnia 25 czerwca 2025 r. Wnioskodawca przedstawił Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa podmiotowi, który od tej pory będzie Wnioskodawcę reprezentował. Dnia 10 lipca 2025 r. Wójt Gminy Raciążek podjął zawieszone wcześniej postępowanie, jednocześnie przekazując przedłożony raport do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W tym samym dniu Obwieszczeniem na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 572 ze zm.) tut. organ poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w w/w postępowaniu. Z dokumentacją sprawy można było zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążku pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy uouioś, poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek pokój nr 9. W terminie od 20.07.2025 r. do 20.08.2025

r. nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Dnia 19 sierpnia 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4221.212.2025.DK zawiadomił tut. Organ, że załatwienie sprawy poprzez uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia nie mogło nastąpić w terminie i sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 17.09.2025 r. Następnie w dniu 27 sierpnia pismem o oznaczeniu WOO.4221.212.2025.DK2 wezwał tut. Organ do przekazania wyjaśnień dotyczących sprzeczności w złożonej w Urzędzie Gminy w Raciążku dokumentacji stanowiącej przedmiot postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 70,0 m, o wydajności do $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanym w miejscowości Podzamcze, gmina Raciążek na terenie działki o numerze ewidencyjnym 78/4, obręb 0003 Podzamcze, gmina Raciążek, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie znajdującym się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej” wskazując 60 dniowy termin na złożenie wyjaśnień. Pismem z dnia 2 września 2025 r. Urząd Gminy w Raciążku wezwał Inwestora do przedłożenia nowego, zweryfikowanego raportu, co zostało uczynione z zachowaniem wskazanego wyżej terminu tj. w dniu 20.10.2025 r. Nowy raport otrzymał również nowe brzmienie nazwy przedsięwzięcia i odtąd postępowanie dotyczyło przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 70,0 m, o wydajności do $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanego w miejscowości Podzamcze, gmina Raciążek na terenie działki o numerze ewidencyjnym 78/4, obręb 0003 Podzamcze, gmina Raciążek, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – ciśnieniowym nawadnianiu upraw na terenie gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie znajdującym się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej”**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po zapoznaniu się z załączonym do wniosku raportem uzgodnił realizację przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonego w październiku 2025 r., przez pełnomocnika wnioskodawcy i określił następujące warunki:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Wodę z przedmiotowej studni głębinowej o głębokości 70 m p.p.t., pobierać wyłącznie do nawadniania upraw rolnych, z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, z maksymalną wydajnością $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 9,8 \text{ m}$ i teoretycznym promieniu leja depresji $R = 41,6 \text{ m}$, w sposób racjonalny, tj. sezonowo (w okresie od 1 kwietnia do 31 października), maksymalnie do 14 godzin dziennie, nie częściej niż co drugi dzień, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
2. Wodę z omawianej studni pobierać w ilości maksymalnie 44 100 m^3/rok .
3. Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku parowania, pobór wody z ujęcia prowadzić w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.
4. Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu, przez specjalistę przyrodnika, braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
5. Każdorazowo przed podjęciem prac, przeprowadzić kontrolę terenu robót, w tym wykopów, pod kątem uwieczonych w nich małych zwierząt, które w razie konieczności będą wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym i nie wymaga to wprowadzenia odrębnego nadzoru przyrodniczego.

Wójt Gminy Raciążek, pismem z dnia 10 lipca 2025 r., znak: IT.6220.1.2023.A.P-J (wpływ: 16 lipca 2025 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2025 r., znak: IT.6220.1.2023.A.P-J (wpływ: 23 października 2025 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 70 m, o wydajności do 30 m³/h, projektowanego na działce ewid. nr 78/4 obręb 0003 Podzamcze, gmina Raciążek oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegającym na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych, zlokalizowanych w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Inwestycję tę zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 73: „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”,

- § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b: „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a”.

Zamierzenie będzie realizowane na terenie, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Raciążek, po uzyskaniu m.in. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla ww. zadania. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony w październiku 2025 r. przez pełnomocnika Inwestora.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie studni głębinowej o głębokości 70 m p.p.t., która będzie ujmować czwartorzędowy poziom wodonośny. Zapotrzebowanie na wodę wynosi $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 9,8 \text{ m}$ i promieniu leja depresji $R = 41,6 \text{ m}$. Zapotrzebowanie maksymalne roczne zostało określone przez Inwestora w wysokości 44 100 m³. Czas nawadniania wynosi 7 miesięcy rocznie (od 1 kwietnia do 31 października), tj. w trakcie okresu wegetacyjnego roślin, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę, maksymalnie przez 14 godzin na dobę, nie częściej niż co drugi dzień.

Pobór wody odbywać się będzie w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych, z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia. Pobierana woda wykorzystana zostanie do deszczowania upraw na terenie działki ewid. nr 78/4 obręb 0003 Podzamcze, gmina Raciążek, powiat aleksandrowski, wyłącznie w granicach gruntów ornych (R), o powierzchni około 19,46 ha. Omawiana nieruchomość o powierzchni 20,3707 ha stanowi obecnie grunty orne (R) III klasy bonitacyjnej o powierzchni 19,4758 ha i grunty rolne zabudowane (Br) o powierzchni 0,8949 ha. Nawadnianie upraw i określanie dawek nawodnieniowych planowane jest w zależności od ilości opadów atmosferycznych. Wielkość poboru wody uzależniona będzie od czasu trwania ww. czynności. W okresie suszy, system nawodnieniowy działać może maksymalnie do 14 godzin dziennie, podlewając poszczególne uprawy. Pobór wody rejestrowany będzie przez wodomierz zamontowany w obudowie studni.

Obecnie nie ma możliwości poboru wody z wód powierzchniowych z uwagi na brak w najbliższym otoczeniu rzek i jezior oraz zbiorników wodnych, które mogłyby stanowić alternatywne źródło wody wykorzystywanej do użytkowania w ilości spełniającej wymagania Inwestora na podlewanie upraw, w związku z czym podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Za racjonalne warianty alternatywne przedsięwzięcia przyjęto wykonanie innego rodzaju obudowy studziennej (wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego, zamiast z kręgu żelbetowego) oraz innego systemu doprowadzenia wody do deszczownicy (rurociągu tłocznego, układanego powierzchniowo, zamiast wykonania podziemnego rurociągu z rur PE HD), a także nawadnianie upraw metodą kropelkową. Biorąc

pod uwagę typ upraw oraz ich powierzchnię, wariant proponowany został jednocześnie uznany za racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Otwór studzienny odwiercono świdrem gryzerem o średnicy 350 mm do głębokości docelowej 70 m p.p.t..

W otworze zabudowano filtr szczelinowy z PCV o średnicy 225 mm o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa o długości 3 m (70-67 m p.p.t.),
- część robocza filtra o długości 15 m (67-52 m p.p.t.),
- rura nadfiltrowa o długości 52 m, wyprowadzona do powierzchni terenu.

Otwór wiertniczy zostanie wyposażony w szczelną obudowę, zabezpieczającą przed migracją ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Dodatkowo, powierzchnia przy otworze będzie wyprofilowana tak, aby wody opadowe spływały od studni na zewnątrz.

Zakłada się zajęcie terenu dla obudowy studni o powierzchni około 3,8 m².

Profil geologiczny otworu studziennego przedstawia się następująco:

- 0,0-0,6 m p.p.t. – gleba (czwartorzęd),
- 0,6-6,0 m p.p.t. – glina piaszczysta, żółta (czwartorzęd),
- 6,0-27,5 m p.p.t. – glina zwałowa, szara (czwartorzęd),
- 27,5-32,0 m p.p.t. – piasek drobnoziarnisty, szary (czwartorzęd),
- 32,0-51,0 m p.p.t. – glina zwałowa, szara (czwartorzęd),
- 51,0-68,0 m p.p.t. – piasek drobnoziarnisty, szary (czwartorzęd),
- 68,0-70,0 m p.p.t. – ił z okruskami margli, szary (neogen).

Budowa geologiczna w obszarze lokalizacji otworu zapewnia naturalną izolację ujmowanej warstwy wodonośnej przed oddziaływaniem czynników antropogenicznych z powierzchni terenu poprzez warstwę słabo przepuszczalnych glin piaszczystych i zwałowych o łącznej miąższości około 45,9 m. Czwartorzędowa warstwa wodonośna została ujęta w przelocie głębokości 67-52 m p.p.t.

Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe. Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania. Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowodują ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód, obszary, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Analizowane zamierzenie jest położone poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200045, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW200010279689 – „Kanał Opaskowy”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.

Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tej części wód.

Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Wydajność maksymalna i maksymalny możliwy pobór wynosi $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$. Zakłada się, że maksymalny roczny pobór w wysokości $Q = 44\,100 \text{ m}^3$ nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, kilkanaście godzin dziennie, nie częściej niż co drugi dzień.

Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Pobór wody polegał będzie na eksploatacji warstwy wodonośnej z utworów czwartorzędowych, odizolowanych od powierzchni terenu poprzez warstwę słabo przepuszczalnych glin zwałowych, w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Zadanie, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Planowane zamierzenie będzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) oraz uchwała nr XI/257/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 6119 ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie, zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, teren planowany pod przedsięwzięcie i jego otoczenie to mało zróżnicowane siedliskowo, intensywnie użytkowane jako pola uprawne.

Drzewa i krzewy nie będą usuwane w ramach zamierzenia. Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt, wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie. W związku z obecnością potencjalnych siedlisk ptaków na terenie przedsięwzięcia, wskazano na potrzebę rozpoczęcia prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków lub pod nadzorem ornitologa.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą, ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

W związku z powyższym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a także na przyrodę i krajobraz, a inwestycję uzgadnia się w opiniowanym zakresie, określając ww. warunki.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem jakichkolwiek prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych. Studnia nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne, powierzchniowe i środowisko przyrodnicze. Najbliższa, istniejąca studnia bazująca na czwartorzędowej warstwie wodonośnej zlokalizowana jest w odległości około 897,2 m od projektowanego ujęcia, a jej promień leja depresji wynosi $R = 250$ m.

W powyższym przypadku odległość między studniami wynosić będzie $L = 897,2$ m i jest większa niż $41,6$ m + 250 m = $291,6$ m. Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między studniami L jest mniejsza niż suma promieni lejów depresji przez nie wytworzonych. Odległość pomiędzy studniami będzie większa niż suma promienia leja depresji studni istniejącej oraz projektowanej, w związku z czym nie zajdzie ich współdziałanie. Pozostałe studnie bazujące na czwartorzędowej warstwie wodonośnej zlokalizowane są w odległości ponad $0,9$ km od projektowanej studni, wobec czego również nie zajdzie ich współdziałanie.

Nie przewiduje się konfliktów społecznych w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizowanego zamierzenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Z uwagi na zakres, charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz brak negatywnego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego, określono powyższe warunki środowiskowe na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Tut. organ wziął pod uwagę w/w stanowisko oraz zapisy raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 27.10.2025 r. na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 ze zm.) tut. organ ponownie poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z dokumentacją sprawy można było zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążku pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz.

17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy uouioś. Poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek pokój nr 9 lecz w terminie od 29.10.2025 r. do 28.11.2025 r. nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.


Obwieszczeniem z dnia 01.12.2025 r. tut. organ, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na w/w obwieszczenie do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją lokalizacyjną, a jedynie orzeczeniem stwierdzającym w jaki sposób i przy zachowaniu jakich warunków realizacja inwestycji jest możliwa bez negatywnego wpływu na środowisko. Badanie zgodności lokalizacji danej inwestycji z przepisami odrębnymi odbywa się w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacyjnej, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz zasad gospodarowania terenem organ uznał, że decyzja może zostać wydana.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.



Za Wójtą
mgr inż. Andrzej Nowak
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust 2 uouioś.

2. Strony postępowania – powiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa
3. IT - a/a

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

- 10

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Opis przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia do poboru wód podziemnych z otworu studziennego nr 1, zlokalizowanego na działce nr 78/4, obręb 0003 Podzamcze, gmina Raciążek. Celem przedsięwzięcia jest nawadnianie upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej. Projekt obejmuje uzbrojenie wykonanego otworu studziennego poprzez instalację pompy głębinowej oraz niezbędnej armatury.

2. Zakres prac:

Doprowadzenie energii elektrycznej oraz instalacja pompy głębinowej w otworze studziennym
Wyposażenie otworu w armaturę (wstawka na wodomierz, rurociąg tłoczny, zawór, głowica).
Wykonanie szczelnej obudowy studni oraz wyprofilowanie terenu wokół obudowy.
Instalacja systemu do ciśnieniowego nawadniania upraw (deszczownia szpulowa).

3. Prace geologiczne:

Otwór studzienny nr 1 został wykonany w 2020 roku, zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych. Otwór eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny na głębokości 70 m p.p.t. Zasoby wód podziemnych zostały określone na **30 m³/h**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, otwór nie wymagał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie jego wiercenia, gdyż nie przekraczał 100 m głębokości.

4. Próbné pompowanie:

Próbné pompowanie wykazało, że otwór może uzyskać wydajność 30 m³/h przy depresji 9,8 m. Wydajność ta spełnia potrzeby inwestora związane z nawadnianiem upraw.

5. Eksploatacja:

Planowana eksploatacja otworu będzie odbywać się okresowo, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, na potrzeby nawadniania upraw rolnych. Pobór wody będzie wynosił maksymalnie 30 m³/h, a dzienne zapotrzebowanie na wodę w okresie nawadniania to około 420 m³. Woda będzie pobierana z otworu na podstawie odczytów wodomierza.

6. Aspekty prawne:

Przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami prawa wodnego oraz geologicznego. Wykonanie odwiertu i prace związane z jego wyposażeniem zostały przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi projektami i obowiązującymi normami.

7. Podsumowanie:

Planowane przedsięwzięcie polega na uzbrojeniu wykonanego otworu studziennego i wykorzystaniu go do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw rolnych. Prace nie będą miały istotnego wpływu na środowisko, a ich wykonanie jest zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Raciążek z siedzibą w Urzędzie Gminy Raciążek, pod adresem ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Piotr Ciuryło, dane kontaktowe e-mail: iod@raciazek.pl
3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie obowiązujących ustaw oraz art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami tych danych będą organy lub osoby biorące udział w postępowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 - a. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - b. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. W przypadku planowania dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pani/Pan poinformowana (-y), o tym innym celu wraz z informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a – f Rozporządzenia.
9. Państwa dane nie będą przekazywane poza granice Polski.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu